




สรุปผลการนิเทศและตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 รอบ 1 ประจำปี 2563

ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย แม่และเด็ก




สถานการณ์ อนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1

อัตราการตาย : ต่อแสนการเกิดมีชีพ




สถิติจำนวนมารดาตายเขต 1 ปี 2558-2563 (6 ด.)



สาเหตุการตายของมารดา	จำนวนการตาย แยกตามสาเหตุ(ราย) ในเขตสุขภาพที่1						
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
สาเหตุทางตรง (direct Causes)							
ตกเลือดหลังคลอด	1	4	8	3	1	2	
ติดเชื้อ	1	1	2	1	-		
แท้ง	-	-	1	-	-		1
ความดันโลหิตสูงและ eclampsia	2	1	3	4	-	1	1
การคลอดติดขัด (Obstructed Labor)	1	-	-	-	-		
Antepartum hemorrhage	1	-	-	-	-		
น้ำคร่ำอุดตันในหลอดเลือด(Amniotic Fluid embolism)	-	1	-	-	-	1	
สาเหตุทางตรงอื่นๆ เช่น ตั้งครรภ์นอก มดลูก ครรภ์ไข่ปลาอุกฯ,	-	1	1	-	1		
สาเหตุทางอ้อม (Indirect Causes)							
CHF Hepatitis Tumor of Hep. HIV	1	1	6	3	2		
ฆ่าตัวตาย	-	-	1	3	2	-	
Thyroid							1
รวม	7	9	22	14	6	5	4

(+ 1 รอ CE)

อัตราการตาย เขตสุขภาพที่ 1 (22.07 : 100,000)



สถานการณ์พัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

การติดตามเด็ก 0-5 ปีให้ได้รับการตรวจคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการปี 2563

1. โรงเรียนพ่อแม่ใน คลินิก
ฝากครรภ์ แนะนำคู่มือ
DSPM

2. โรงเรียนพ่อแม่หลัง
คลอด อธิบายการใช้และ
สอนการใช้คู่มือ DSPM
อย่างมีประสิทธิภาพ Clip
Video หรือมีQR code ว่า
ตรวจอย่างไร

3. WCC พยาบาล
แนะนำและประเมินการ
ใช้คู่มือคู่มือDSPM วันที่
มารับบริการฉีดวัคซีน/
ตรวจพัฒนาการเด็ก

เด็ก 0-5ปี
ในพื้นที่
100 %

ได้รับการตรวจ
คัดกรอง
ครอบคลุม
92.01 %

ผลการตรวจคัดกรองครั้งแรก

สมวัย 70.87%

สงสัยล่าช้า
29.11%

ผลการตรวจครั้งที่ 2

พัฒนาการ
ล่าช้าส่งต่อ
0.98 %

พัฒนาการสมวัย
97.79 %

ติดตามและส่งต่อ

ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
ภายใน 30 วัน

ได้รับการกระตุ้นและประเมินซ้ำ
91.65%

อยู่ระหว่างติดตาม 8.35%

รพ.
TEDA4I

การใช้ DSPM ในพ่อแม่, ผู้ปกครอง

เป้าหมาย ร้อยละ 60

แพร่	88.1 %	แม่ฮ่องสอน	อยู่ระหว่างสุ่มเก็บข้อมูล
น่าน	62.5 %	เชียงใหม่	อยู่ระหว่างสุ่มเก็บข้อมูล
พะเยา	56 %	ลำพูน	48.5 %
เชียงราย	อยู่ระหว่างสุ่มเก็บข้อมูล	ลำปาง	64.08 %



การเก็บข้อมูล
นิยาม , ระดับปฏิบัติ
1. ถามคำถาม
2. ร้องรอยที่บันทึก
3. การปฏิบัติให้ดู

HDC



ระบบ รร.พ่อแม่ , สุขศึกษา
ANC → สอนให้รู้จัก
หลังคลอด → สอนให้ทำเป็น
WCC → สอนให้ทำต่อเนื่อง

HL
Health Literacy

ประเมินพัฒนาการ
9, 18, 30, 42, 60 เดือน


เครื่องมือ
คู่มือ → ประเมินการใช้
ข้อดี ข้อเสีย

ปรับตามบริบท

- ภาษาถิ่น
- ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาการ
- VDO


สถานการณ์สูงดีสมส่วน ปี 2563

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน




เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง(ซม.)

ส่วนสูง(ซม.)



สถานการณ์สูงดีสมส่วนปี 2563


ภาวะเตี้ยเด็ก 0-2 ปี เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาส 1



สถานการณ์สูงดีสมส่วน ปี 2563



ภาวะเตี้ยเด็ก 3-5 ปี เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาส 1



เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย

Cascade OKR

- บูรณาการทุกภาคส่วน
ราชการ 4 กระทรวงฯ
- สธ.ชี้เป้า + แนว
ทางแก้ไขปัญหา

- ทำโครงการ กสต.
ชี้เป้า-นม อย่างน้อย
6 เดือน
- ปัญหาเรื่องระเบียบ
ตรวจสอบภายในให้เขต
สุขภาพประสาน สปสช.
- กองทุนอื่น

ท้องถิ่น, สพด.

- จัดเมนูอาหาร
- จัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว 2 ชม.
สพด./1 ชม. ที่บ้าน
- นอนหลับเพียงพอ
ตามอายุ



สธ., MCH Service plan กุมภาพันธ์

ทำแนวทางในการ
ดูแลแก้ไขเด็กเตี้ย
CPG, Guideline
individual care plan
แนวทางส่งต่อ

เผยแพร่
สถานบริการ
ทุกระดับ

ประเมินผลและ
ทำต่อเนื่อง > 1 ปี





Thank you